

Arrêté N° DDT-SGREB-2026-120

**Portant approbation du plan annuel de répartition 2026 des prélèvements d'eau pour
l'irrigation agricole dans le secteur de la Beauce centrale en Eure-et-Loir**

**Monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite**

VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.211-1 à L.211-3, L.214-1 à L.214-3, ainsi que ses articles R.211-111 à R.211-117-3 et R.214-31-1 à R.214-31-4 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-0496 du 15 mai 2006 fixant dans le département d'Eure-et-Loir la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux, modifié par l'arrêté préfectoral n° 2014321-0002 du 17 novembre 2014 ;

VU l'arrêté inter-préfectoral délimitant les zones de répartition des eaux du bassin Loire-Bretagne en date du 3 janvier 2023 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2011363-0002 du 29 décembre 2011 relatif à la délimitation d'un périmètre de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole et à la désignation de l'Organisme Unique sur ce périmètre de gestion dans le département d'Eure-et-Loir ;

VU l'arrêté n° DDT-SGREB-2023-276 du 10 août 2023 portant modification de l'arrêté préfectoral n° DDT-SGREB-BA 2022-03/1 du 15 avril 2022 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole dans le secteur de la Beauce centrale en Eure-et-Loir ;

VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Hervé JONATHAN, en qualité de préfet d'Eure-et-Loir, à compter du 21 août 2023 ;

VU l'arrêté préfectoral n°81-2024 du 05 août 2024 accordant délégation de signature au profit de Monsieur Christophe HUSS, directeur départemental des territoires d'Eure-et-Loir ;

VU la décision du 22 septembre 2025 donnant subdélégation de signature au profit de Monsieur Erwan BLONDEL chef du service de la gestion des risques, de l'eau et de la biodiversité à la direction départementale des territoires d'Eure-et-Loir ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 23 mars 2022 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté de la préfète coordonnatrice de bassin en date du 18 mars 2022 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés, approuvé le 11 juin 2013 par les préfets du Loiret, d'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, de Seine-et-Marne, des Yvelines et de l'Essonne ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir, approuvé le 25 septembre 2015 par les préfets de la Sarthe, du Maine-et-Loire, d'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, du Loiret et de l'Orne ;

VU la décision de Madame la Préfète de la Région Centre-Val de Loire en date du 24 avril 2026 déterminant les coefficients d'attribution des volumes prélevables pour l'irrigation pour la nappe de Beauce ;

VU le bilan 2025 transmis par l'organisme unique de gestion collective de la Beauce centrale (OUGC Beauce 28) le 30 janvier 2026 ;

VU la proposition de plan annuel de répartition présentée par l'organisme unique de gestion collective de la Beauce centrale dans le département d'Eure-et-Loir en date du 01 avril 2026 ;

CONSIDÉRANT que l'autorisation unique pluriannuelle s'applique à tous les prélèvements d'eau dans le milieu, destinés à l'irrigation à des fins agricoles ;

CONSIDÉRANT le classement en « zone de répartition des eaux » de la nappe de Beauce ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté contribuent à garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que la proposition de plan annuel de répartition présentée par l'organisme unique de gestion collective de la Beauce centrale dans le département d'Eure-et-Loir est compatible avec les dispositions des SDAGE Seine-Normandie et Loire-Bretagne ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du SAGE de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés et du SAGE du Loir ;

CONSIDÉRANT que le CODERST n'a émis ni demande ni remarque à prendre en compte lors de la présentation du bilan 2025 de l'OUGC le 24 février 2026 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet du présent arrêté

Le plan annuel de répartition présentée par l'organisme unique de gestion collective de la Beauce centrale dans le département d'Eure-et-Loir sur les 134 communes mentionnées en annexe 1, est approuvée sous réserve des prescriptions définies par le présent arrêté.

La liste des irrigants concernés et les conditions de prélèvement ainsi approuvées sont détaillées dans l'annexe 2 pour les eaux souterraines et dans l'annexe 3 pour les eaux superficielles.

ARTICLE 2 : Durée du plan de répartition

L'approbation du plan de répartition pour la campagne d'irrigation 2026 – 2027 est accordée pour les deux périodes suivantes :

- période d'étiage, allant du 1^{er} avril au 30 novembre 2026, qui comprend les prélèvements d'irrigation agricole directs ou via une retenue (sauf retenue de substitution) ;
- période hors étiage, allant du 1^{er} décembre 2026 au 31 mars 2027.

Le plan de répartition concerne tous les prélèvements d'irrigation agricole situés dans le périmètre couvert par l'organisme unique de gestion collective de la Beauce centrale dans le département d'Eure-et-Loir, quelle que soit la ressource utilisée, à l'exception des prélèvements à usage domestique définis à l'article R.214-5 du Code de l'environnement.

ARTICLE 3 : Modification du plan de répartition annuel

En vertu de l'article R*214-31-3 du Code de l'environnement, l'organisme unique de gestion collective de la Beauce centrale dans le département d'Eure-et-Loir peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. À défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.

ARTICLE 4 : Notification aux irrigants

L'organisme unique de gestion collective de la Beauce centrale dans le département d'Eure-et-Loir, informe chaque irrigant concerné par le plan annuel de répartition des prélèvements d'eau autorisés ainsi que des conditions particulières de prélèvement à respecter, notamment les volumes autorisés.

ARTICLE 5 : Contrôle administratif, recherche et constatation des infractions

Conformément à l'article R.214-31-4 du Code de l'environnement, les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L.181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du Code de l'environnement.

ARTICLE 6 : Sanctions pénales

Conformément à l'article R.216-12 du Code de l'environnement le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par le présent arrêté est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5^e classe.

Conformément à l'article L.173-4 du Code de l'environnement le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du même Code est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

ARTICLE 7 : Publicité

Le présent arrêté est notifié à l'organisme unique de gestion collective de Beauce centrale dans le département d'Eure-et-Loir. Il est également publié sur le site internet de la préfecture d'Eure-et-Loir pendant une durée d'au moins six mois.


Une copie de l'arrêté est adressée à la présidente de la commission locale de l'eau du SAGE de la nappe de Beauce et milieux aquatiques associés, au président de la commission locale de l'eau du SAGE du Loir, à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, à l'agence de l'eau Seine-Normandie et à l'office français de la biodiversité.

ARTICLE 8 : Exécution

La secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir, le directeur départemental des territoires d'Eure-et-Loir, les maires des communes listées en annexe 1 du présent arrêté, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, le président de l'OUGC de Beauce centrale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

CHARTRES, le 05 MAI 2026

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du Service de la Gestion des Risques,
de l'Eau et de la Biodiversité,



Erwan BLONDEL

Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet :

- d'un recours gracieux devant le préfet d'Eure-et-Loir (DDT - 17 Pl. de la République, 28000 Chartres) ;
- d'un recours hiérarchique devant le Ministre de la Transition écologique de la Biodiversité, de la Forêt, et des Négociations internationales sur le climat et la nature (direction de l'eau et de la biodiversité, Grande Arche de La Défense - paroi sud / Tour Sequoia, 92055 La Défense) ;
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans – 28, rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1 par voie postale ou par voie dématérialisée via Télérecours accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.

Conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

ANNEXES

de l'Arrêté préfectoral N° DDT-SGREB-2026-120

ANNEXE 1 : Liste des communes situées dans le périmètre de l'Organisme Unique de Gestion Collective Irrigation Beauce 28

N° Insee	Commune	TERRITOIRE	Ancienne commune
28004	ALLONNES		
28009	ARDELU		
28013	AUNAY-SOUS-AUNEAU		
28015	AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN		28015 - Auneau
			28042 - Bleury
			28361 - Saint-Symphorien-Le-Château
28019	BAIGNEAUX		
28023	BAILLEAU-ARMENONVILLE		
28026	BAUDREVILLE		
28028	BAZOUCHES-EN-DUNOIS		
28029	BAZOUCHES-LES-HAUTES		
28032	BEAUVILLIERS		
28035	BERCHERES-LES-PIERRES		
28039	BEVILLE-LE-COMTE		
28047	BOISVILLE-LA-SAINT-PERE		
28049	BONCE		
28051	BONNEVAL	RIVE GAUCHE DU LOIR	
28048	BOURDINIERE-SAINT-LOUP		
28065	BULLAINVILLE		
28070	CHAMPHOL		
28073	CHAMPSERU		
28074	CHAPELLE-D'AUNAINVILLE		
28075	CHAPELLE-DU-NOYER		
28085	CHARTRES	RIVE DROITE DE L'EURE	
28088	CHATEAUDUN	RIVE GAUCHE DU LOIR	
28092	CHATENAY		
28103	CLOYES-LES TROIS RIVIERES		28017 - Autheuil
			28083 - Charray
		RIVE GAUCHE DU LOIR	28103 - Cloyes-sur-le-Loir
		RIVE GAUCHE DU LOIR	28133 - Douy
			28150 - Ferte-Villeneuve
			28241 - Le Mee
		RIVE GAUCHE DU LOIR	28262 - Montigny-le-Gannelon
			28318 - Romilly-sur-Aigre
28104	COLTAINVILLE		
28106	CONIE-MOLITARD		
28107	CORANCEZ		
28108	CORMAINVILLE		
28110	COUDRAY		
28114	COURBEHAYE		
28121	DAMBRON		

N° Insee	Commune	TERRITOIRE	Ancienne commune
28122	DAMMARIE		
28126	DANCY		
28129	DENONVILLE		
28132	DONNEMAIN-SAINT-MAMES		
28135	DROUE-SUR-DROUETTE	RIVE GAUCHE DU RUISSEAU DE LA GUESVILLE	
28137	ECROSNES		
28140	EPERNON	RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE	
28157	FONTENAY-SUR-CONIE		
28160	FRANCOURVILLE		
28162	FRESNAY-LE-COMTE		
28164	FRESNAY-L'EVEQUE		
28168	GALLARDON		
28169	GARANCIERES-EN-BEAUCE		
28172	GAS		
28173	GASVILLE-OISEME		
28176	GAULT-SAINT-DENIS		
28177	GELLAINVILLE		
28183	GOMMERVILLE		28183 - Gommerville
			28288 - Orlu
28184	GOUILLONS		
28188	GUE-DE-LONGROI		
28189	GUILLEVILLE		
28190	GUILLONVILLE		
28191	HANCHES	RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE	
28194	HOUVILLE-LA-BRANCHE		
28195	HOUX		
28197	INTREVILLE		
28198	JALLANS		
28199	JANVILLE-EN-BEAUCE		28002 - Allaines-Mervilliers
			28199 - Janville
			28311 - Le Puiset
28201	JOUY	RIVE DROITE DE L'EURE	
28207	LETHUIN		
28208	LEVAINVILLE		
28210	LEVESVILLE-LA-CHENARD		
28212	LOIGNY-LA-BATAILLE		
28215	LOUVILLE-LA-CHENARD		
28221	LUMEAU		
28227	MAINTENON	RIVE DROITE DE L'EURE	
28230	MAISONS		
28233	MARBOUE	RIVE GAUCHE DU LOIR	
28243	MEROUVILLE		
28246	MESLAY-LE-VIDAME		
28249	MEVOISINS		
28255	MOINVILLE-LA-JEULIN		
28256	MOLEANS		
28257	MONDONVILLE-SAINT-JEAN		
28259	MONTBOISSIER		

N° Insee	Commune	TERRITOIRE	Ancienne commune
28268	MORAINVILLE		
28269	MORANCEZ		
28270	MORIERS		
28274	MOUTIERS		
28276	NEUVILLE SAINT DENIS		28025 - BARMENVILLE
			28276 - NEUVY-EN-BEAUCE
			28319 - ROUVRAY-SAINT-DENIS
28277	NEUVY-EN-DUNOIS		
28278	NOGENT-LE-PHAYE		
28283	NOTTONVILLE		
28284	OINVILLE-SAINT-LIPHARD		
28285	OINVILLE-SOUS-AUNEAU		
28287	ORGERES-EN-BEAUCE		
28291	OUARVILLE		
28294	OYSONVILLE		
28296	PERONVILLE		
28300	POINVILLE		
28303	POUPRY		
28304	PRASVILLE		
28305	PRE-SAINT-EVROULT		
28306	PRE-SAINT-MARTIN		
28309	PRUNAY-LE-GILLON		
28313	RECLAINVILLE		
28317	ROINVILLE		
28329	SAINT-CHRISTOPHE	RIVE GAUCHE DU LOIR	
28330	VILLEMAURY		28101 - Civry
			28224 - Lutz-en-Dunois
			28295 - Ozoir-le-Breuil
			28330 - Saint-Cloud-En-Dunois
28334	SAINT-DENIS-LANNERAY	RIVE GAUCHE DU LOIR	28334 - Saint-Denis-les-Ponts
28344	SAINT-LEGER-DES-AUBES		
28352	SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES	RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE	
28353	SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR	RIVE GAUCHE DU LOIR	
28357	SAINT-PIAT	RIVE DROITE DE L'EURE	
28358	SAINT-PREST	RIVE DROITE DE L'EURE	
28363	SAINVILLE		
28364	SANCHEVILLE		
28366	SANTEUIL		
28367	SANTILLY		
28379	SOULAIRES		
28380	SOURS		
28382	TERMINIERS		
28383	THEUVILLE		28297 - Pézy
			28383 - Theuville
28389	THIVILLE		
28390	TILLAY-LE-PENEUX		
28391	TOURY		
28392	TRANCRAINVILLE		

N° Insee	Commune	TERRITOIRE	Ancienne commune
28397	UMPEAU		
28400	VARIZE		
28403	VER-LES-CHARTRES	RIVE DROITE DE L'EURE	
28406	EOLE-EN-BEAUCE		28020 - Baignolet
			28145 - Fains-La-Folie
			28179 - Germignonville
			28406 - Viabon
			28412 - Villeau
28408	VIERVILLE		
28410	VILLAMPUY		
28411	VILLARS		
28417	VILLIERS-LE-MORHIER	RIVE GAUCHE DE LA DROUETTE	
28418	VILLIERS-SAINT-ORIEN		
28419	VITRAY-EN-BEAUCE		
28421	VOISE		
28422	LES VILLAGES VOVEENS		28258 - Montainville
			28320 - Rouvray-Saint-Florentin
			28416 - Villeneuve-Saint-Nicolas
			28422 - Voves
28423	YERMENONVILLE		
28425	YMERAY		
28426	YMONVILLE		

ANNEXE 2 : Volumes autorisés dans les eaux souterraines

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
2	162 164	49	209 868
4	61 308	50	149 101
6	114 730	51	191 391
7	0	52	83 048
9	160 071	53	38 999
10	136 371	54	86 430
11	119 868	55	244 639
13	146 359	57	27 518
14	212 546	58	120 570
15	73 269	59	276 306
16	64 701	60	214 166
17	63 747	61	67 388
18	129 666	62	174 907
19	217 727	64	64 592
21	332 125	66	177 691
22	111 596	67	237 681
23	153 423	68	137 343
24	101 268	69	170 206
25	330 756	70	113 385
26	73 788	71	170 195
27	83 300	72	69 883
28	112 076	73	162 501
29	189 245	75	189 424
30	335 313	76	147 957
31	244 671	77	134 486
32	129 354	78	117 270
34	94 344	79	134 589
35	119 832	80	53 633
36	58 114	81	125 697
37	262 733	83	130 498
38	107 858	84	182 346
39	126 309	85	89 921
40	32 444	86	174 922
41	189 006	88	86 075
42	105 142	90	235 626
43	87 562	91	203 186
44	219 828	92	201 364
45	85 653	93	151 309
46	36 126	95	77 965
47	76 721	97	40 131

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
98	264 761	150	95 227
99	129 624	151	147 540
100	302 923	152	64 974
102	163 930	154	232 428
103	154 498	155	74 617
104	187 677	157	150 774
105	87 330	159	140 599
107	137 376	160	135 393
108	0	161	248 723
109	323 427	162	281 126
110	392 408	163	124 183
111	104 354	164	390 768
112	108 830	165	153 860
113	379 679	167	107 038
114	154 429	169	122 162
116	135 318	170	170 580
117	173 265	171	200 040
119	174 507	173	136 779
120	100 530	174	112 926
122	101 627	176	4 813
123	143 224	178	140 581
124	132 950	179	294 397
125	188 093	180	63 327
126	16 018	181	145 284
127	158 035	182	243 375
128	62 620	183	76 501
130	190 727	184	62 402
131	69 481	185	193 232
132	148 440	186	60 391
133	49 189	187	282 770
134	116 426	188	182 237
135	310 654	189	371 447
136	152 109	190	95 388
137	250 000	191	465 096
138	124 058	192	269 768
139	79 129	194	36 381
141	209 065	196	77 730
143	152 481	197	14 330
146	107 181	199	28 581
147	182 666	200	100 064
148	160 961	202	72 738
149	119 873	203	95 073

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
204	31 982	253	171 406
206	121 783	254	199 257
208	210 654	255	145 302
210	231 766	256	154 481
211	204 822	257	125 738
212	96 695	258	170 546
213	92 853	259	166 650
214	159 995	260	184 107
215	118 488	261	183 675
216	113 491	263	300 510
217	159 005	264	112 499
218	250 173	265	185 797
219	146 757	266	367 990
220	115 830	267	219 372
221	228 169	268	59 933
222	41 704	269	51 936
223	95 051	270	52 921
224	139 045	271	186 247
225	162 437	272	42 062
226	180 536	273	126 461
227	73 336	274	130 460
229	108 881	275	39 364
230	167 554	276	134 428
231	106 825	277	77 809
232	177 465	279	91 876
233	178 132	280	56 802
235	62 017	281	176 876
237	109 577	282	100 735
239	100 401	283	159 114
240	38 186	284	76 304
241	183 022	285	86 137
242	226 393	287	197 730
243	209 887	289	113 105
244	136 767	290	135 810
245	47 928	291	131 667
246	117 745	292	101 051
247	248 789	294	350 408
248	85 164	295	250 539
249	126 549	296	208 899
250	235 798	297	158 132
251	119 555	298	164 325
252	233 291	299	197 002

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
300	180 983	355	64 994
301	45 908	356	225 139
302	244 035	357	252 053
303	106 757	358	123 062
304	126 987	359	106 941
305	150 361	360	123 306
306	97 173	361	294 964
307	127 460	362	80 998
308	139 825	363	108 359
311	136 786	364	151 545
314	136 771	365	284 246
315	87 736	367	112 517
316	99 892	372	192 078
317	172 213	373	188 428
318	181 154	374	12 852
320	118 349	375	63 952
321	135 953	376	41 457
322	128 677	377	71 915
323	331 854	378	155 531
324	143 577	379	160 533
325	27 597	380	217 216
326	54 675	382	171 480
328	190 034	383	34 344
331	197 705	385	27 992
332	148 097	386	129 945
333	147 958	387	154 287
334	205 081	388	95 957
336	182 697	389	110 518
337	105 353	391	6 667
338	198 040	392	7 370
339	134 429	395	172 376
340	120 808	397	169 834
341	240 337	398	79 577
342	158 900	399	156 753
345	141 684	400	39 076
346	141 599	402	162 637
349	125 601	403	52 002
350	198 786	405	161 085
351	51 512	406	207 019
352	87 066	407	125 283
353	48 678	408	233 519
354	152 967	410	54 978

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
411	132 455	462	183 675
412	98 650	463	121 271
413	172 777	464	75 842
414	112 180	465	184 141
416	133 542	466	175 516
417	252 320	468	54 924
418	196 966	469	73 993
420	190 737	470	110 123
421	261 115	471	133 103
423	116 495	472	187 877
424	77 784	473	61 683
425	173 771	475	112 569
426	139 007	476	80 613
427	128 762	478	83 264
428	139 724	479	290 808
429	105 933	480	118 704
430	133 011	482	62 534
431	113 941	483	278 073
432	175 843	484	195 136
434	461 739	485	168 630
435	145 515	487	235 983
436	182 081	489	56 237
437	12 173	491	64 603
438	223 818	492	325 249
439	151 262	494	100 718
440	60 713	495	131 122
441	119 328	496	55 650
442	141 708	499	27 232
443	91 019	501	171 672
444	378 249	502	156 452
446	158 113	503	197 403
447	114 325	504	181 000
448	9 834	506	210 326
450	134 363	507	329 108
451	148 254	508	206 570
452	303 265	509	114 941
453	130 940	510	244 201
455	167 130	511	107 875
456	123 144	513	163 520
458	319 677	514	157 902
459	65 580	515	243 990
461	76 625	516	146 505

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
518	2 832	565	117 032
519	30 046	566	177 500
520	126 455	567	274 115
521	135 614	568	138 188
523	164 252	569	149 196
524	186 917	570	72 156
525	215 182	572	101 812
526	163 514	574	218 754
528	174 257	575	93 968
529	282 165	576	113 169
530	190 043	577	104 276
531	104 307	578	181 545
532	14 685	579	166 850
533	53 301	580	247 758
534	118 395	581	143 050
535	122 769	582	190 185
537	172 438	583	103 714
538	29 948	584	235 042
539	78 102	585	233 921
540	222 296	586	160 753
541	208 659	587	150 326
542	186 733	588	99 533
543	138 795	589	92 078
544	149 513	590	172 977
545	627 232	591	124 670
546	110 553	592	103 915
547	97 359	594	141 893
549	84 376	595	33 846
550	61 845	596	87 416
551	160 970	598	42 000
552	201 426	600	157 302
553	98 918	601	137 085
554	161 369	602	8 598
555	56 848	603	44 931
556	98 138	604	83 760
557	62 240	605	5 805
558	63 991	607	78 194
559	186 494	608	105 978
560	151 662	609	46 618
561	57 619	610	59 172
562	99 266	611	43 761
564	95 490	612	118 237

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
613	193 586	672	203 802
614	369 649	673	321 742
615	138 458	674	288 909
616	447 621	675	191 690
617	107 265	676	152 353
619	333 460	678	74 648
620	57 867	679	110 510
621	128 194	680	125 690
622	199 229	681	73 951
623	217 633	684	115 639
625	158 592	686	165 251
626	224 775	687	77 815
627	91 014	688	220 092
629	148 726	690	208 801
630	81 074	691	185 443
631	98 235	692	275 592
632	155 105	694	194 514
633	81 959	695	202 213
634	64 936	696	53 861
635	33 400	699	161 255
636	161 494	700	150 053
637	63 229	701	110 104
638	636 525	702	93 073
639	275 286	703	179 056
640	125 317	704	32 567
641	191 947	705	272 271
643	105 593	706	192 808
646	97 281	707	219 154
647	94 410	708	170 607
648	77 895	709	135 152
651	363 590	711	215 183
656	203 091	712	110 038
660	144 399	713	171 052
662	116 377	714	288 837
663	97 990	715	42 388
664	127 356	716	115 827
665	100 570	717	78 882
666	195 399	718	232 595
667	64 324	719	102 171
668	137 483	721	71 521
669	140 914	722	74 909
670	142 329	723	81 272

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
724	126 029	772	153 863
725	140 860	773	81 968
726	87 659	774	80 800
727	113 751	776	170 647
728	47 235	777	90 142
729	34 495	778	137 625
730	194 375	779	157 761
731	100 087	780	154 742
732	93 432	781	160 830
733	72 874	782	86 145
734	106 109	783	228 342
735	61 636	784	94 085
736	133 085	785	185 389
737	106 032	786	188 449
738	191 932	787	119 372
739	121 616	788	295 920
740	95 552	789	249 656
741	89 914	791	52 086
742	63 948	792	167 064
743	72 139	793	102 114
744	128 261	794	149 588
745	371 903	795	213 859
747	53 998	796	110 238
748	72 365	797	97 605
749	86 063	798	140 684
750	217 441	799	133 112
751	69 245	800	74 664
752	110 707	801	164 945
753	65 324	803	0
754	98 822	804	127 707
755	79 639	805	29 945
756	345 000	806	40 938
757	210 933	807	114 616
759	44 379	808	174 363
760	49 110	809	176 704
761	85 672	813	69 125
762	219 450	814	351 401
764	132 898	815	251 821
766	246 619	817	75 370
767	218 698	818	233 715
768	245 369	819	115 337
770	52 993	821	141 048

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
823	52 927	874	206 380
824	73 047	875	243 746
825	99 996	876	132 434
826	180 511	877	130 284
827	93 607	878	97 737
828	144 209	879	84 637
829	63 039	880	100 891
831	185 709	881	195 533
832	140 510	882	139 689
833	169 828	883	122 491
834	114 881	884	83 305
835	113 740	885	125 204
836	127 023	886	221 352
837	240 316	887	69 851
839	236 827	889	68 500
841	248 612	890	164 971
842	198 063	891	93 320
845	176 192	892	118 142
846	184 528	893	251 422
847	120 761	895	340 843
848	104 284	896	5 028
849	92 422	897	36 398
850	166 722	898	123 447
851	200 896	899	140 759
852	312 695	900	137 824
853	120 029	901	91 155
854	99 131	902	35 091
855	151 439	903	174 677
856	80 978	904	34 400
857	208 651	906	104 443
858	101 932	907	149 904
860	152 976	909	176 927
861	183 380	910	227 737
862	141 018	911	114 887
863	115 265	913	143 795
864	83 561	914	139 601
867	233 870	915	120 493
868	186 035	916	119 766
869	135 496	917	81 821
870	131 888	919	210 725
871	226 544	920	194 487
873	55 739	921	67 374

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
922	113 420	977	20 469
926	214 344	978	73 485
927	152 514	980	60 035
928	49 912	981	206 878
929	153 756	982	68 162
930	231 942	1002	95 280
932	303 187	1004	78 221
933	252 557	1007	103 295
934	174 191	1008	119 317
935	130 360	1009	120 157
936	175 649	1010	147 761
937	373 634	1011	181 392
938	189 891	1012	87 920
939	304 548	1013	126 186
941	141 878	1014	149 349
942	71 900	1015	109 102
943	173 796	1016	348 865
944	16 778	1017	208 597
945	140 175	1018	43 897
947	114 098	1019	68 997
949	230 532	1020	109 564
952	58 724	1024	73 965
954	148 720	1026	160 159
955	109 302	1027	107 106
956	212 245	1028	97 018
957	96 232	1029	126 543
958	84 589	1031	87 656
959	74 310	1035	91 856
960	76 662	1036	59 979
961	176 371	1037	85 620
962	74 194	1040	42 340
963	235 865	2003	110 278
964	103 922	2004	121 708
965	74 379	2006	113 771
966	28 527	2008	78 027
968	149 355	2009	125 165
969	202 060	2016	98 943
970	97 912	2017	60 734
971	61	3003	30 396
974	262 064	3004	12 190
975	399 778	3005	22 046
976	183 950	3006	37 593

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
3008	33 115	6044	119 034
3010	34 554	6045	42 670
3011	213 643	6047	108 018
4001	123 593	6048	86 057
4003	45 670	6050	28 004
4013	745	6051	207 977
4014	205 460	6053	68 551
4019	67 216	6055	16 694
5002	71 465	6056	28 789
5004	77 678	6057	80 908
6001	100 215	6058	45 990
6004	239 172	6059	43 250
6005	13 997	6061	19 525
6006	9 327	6062	20 415
6007	58 407	6063	152 454
6008	77 193	6064	25 561
6010	18 666	6066	300 532
6011	16 947	6068	122 855
6012	16 310	6069	115 154
6013	34 584	6070	26 202
6014	17 228	6071	46 225
6015	57 401	7071	144 697
6016	53 013	7072	180 000
6017	35 273	7073	70 000
6019	77 250	7074	161 605
6021	9 568	8001	25 148
6022	59 374	8004	134 208
6023	78 323	8005	77 395
6024	49 974	8006	43 263
6026	52 759	8007	5 889
6027	194 618	8008	70 293
6028	16 597	8009	86 743
6029	64 946	8010	46 493
6031	211 938	8011	28 862
6032	139 363	8012	132 980
6033	62 747	8013	36 488
6038	9 968	8014	41 455
6039	126 805	8016	145 096
6040	64 004	8017	120 689
6041	11 222	8018	111 659
6042	47 875	8019	140 561
6043	200 931	8020	67 758

N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026	N° Dossier OUGC 28	Volume (m³) prélevable 2026
8021	152 840	8059	123 585
8022	41 392	8060	48 881
8023	67 912	8061	123 138
8024	104 056	8062	139 468
8025	166 147	8063	157 005
8026	24 562	8064	175 692
8028	165 142	8065	65 460
8030	103 891	8066	130 326
8031	9 943	8067	25 933
8032	0	8068	88 627
8033	150 203	8069	30 885
8034	64 777	8070	128 887
8035	104 547	8071	115 249
8036	106 009	8072	36 807
8037	32 964	8073	94 776
8038	16 437	8074	108 597
8039	190 686	8075	315 776
8040	112 160	8076	132 002
8041	30 000	8077	110 045
8042	96 945	8078	34 132
8043	62 321	8079	39 330
8044	101 817	8080	58 913
8045	69 315	8081	24 035
8046	81 051	8082	75 034
8047	82 720	8083	73 570
8048	63 953	8084	4 287
8049	107 718	8085	26 019
8050	69 306	8086	124 855
8051	56 706	8087	43 404
8052	102 023	8088	133 693
8053	145 567	8089	97 654
8054	136 825	8090	111 689
8055	197 920	8091	62 491
8056	23 530	8092	53 411
8057	60 917	8093	147 067
8058	67 483	8094	79 878

ANNEXE 3 : Volumes autorisés dans les eaux superficielles

RIVIERE VOISE : Volume au point de prélèvement

N° Dossier OUGC 28	Commune	Volume (m ³) prélevable 2026	Références cadastrale – Lieu-dit
107	BEVILLE-LE-COMTE	25 300	C 59 – Voise – la prairie
273	GAS	4 700	C 317 – Voise – Aunaie C 1 – Voise – Boigneville

RIVIERE VOISE (Autres prélèvements liés au cours d'eau) : Volume au point de prélèvement

N° Dossier OUGC 28	Commune	Volume (m ³) prélevable 2026	Références cadastrale – Lieu-dit
107	BEVILLE-LE-COMTE	9 400	C 42 – Plan d'eau – Retenue dans la Prairie
273	GAS	41 900	C 365 – Canal de Voise – Les Prés

